

Certikin

**Part No.HD53C/53LT
Eyeball Inlet
Installation Instructions**

ES Boquilla de impul Instrucciones
de instalación de bola

D Augen-Einlaufdüse
Montageanleitung


IT Bocchetta di immissione con sfera
orientabile Istruzioni per l'installazione

FR Admission à rotule
Consignes d'installation

PT Entrada de alimentação
Instruções de instalação

GB


Part No HD53C - Eyeball Inlet Installation Instructions - Concrete Pools



IMPORTANT: all pipework and pool fittings must be pressure tested before backfilling and commissioning

Boquilla de impulsión de bola – Ref. nº HD53C Instrucciones de instalación – Piscinas de hormigón


ES



IMPORTANTE: Debe realizarse el ensayo de estanqueidad de las conducciones y los accesorios de la piscina antes de proceder al relleno y a la puesta en servicio

D

Teile-Nr. HD53C - Augen- Einlaufdüse Montageanleitung




WICHTIG: die gesamte Verrohrung und alle Beckenanschlüsse müssen vor Hinterfüllen und Inbetriebnahme druckgeprüft werden

Codice articolo HD53C - Bocchetta di immissione con sfera orientabile

Istruzioni per l'installazione - Piscine in calcestruzzo


IT



IMPORTANTE: tutte le tubature e i raccordi della piscina devono essere sottoposti alla prova di resistenza alla pressione prima di completare i lavori con materiale di riempimento e della messa in funzione

FR


No de pièce HD53C - Admission à rotule Consignes d'installation - Piscines en béton



IMPORTANT : tous les tuyaux et raccords de la piscine doivent faire l'objet d'un essai de pression avant le remblayage et la mise en service


Ref.^a HD53C – Entrada de alimentação Instruções de instalação – Piscinas de betão

PT



IMPORTANTE: todas as tubagens e acessórios da piscina devem ser submetidos a testes de pressão antes de proceder aos aterros e ao comissionamento


Part No HD53LT - Eyeball Inlet Installation Instructions - Liner Pools



IMPORTANT: all pipework and pool fittings must be pressure tested before backfilling and commissioning

ES


Boquilla de impulsión de bola – Ref. nº HD53LT Instrucciones de instalación – Piscinas con lámina de revestimiento



IMPORTANTE: Debe realizarse el ensayo de estanqueidad de las conducciones y los accesorios de la piscina antes de proceder al relleno y a la puesta en servicio

Teile-Nr. HD53LT – Augen- Einlaufdüse Montageanleitung – Folienbecken

D




WICHTIG: die gesamte Verrohrung und alle Beckenanschlüsse müssen vor Hinterfüllen und Inbetriebnahme druckgeprüft werden

IT

Codice articolo HD53LT - Bocchetta di immissione con sfera orientabile

Istruzioni per l'installazione


- Piscine con liner



IMPORTANTE: tutte le tubature e i raccordi della piscina devono essere sottoposti alla prova di resistenza alla pressione prima di completare i lavori con materiale di riempimento e della messa in funzione


No de pièce HD53LT - Admission à rotule Consignes d'installation - Piscines à liner

FR



IMPORTANT : tous les tuyaux et raccords de la piscine doivent faire l'objet d'un essai de pression avant le remblayage et la mise en service

Ref.^a HD53LT – Entrada de alimentação Instruções de alimentação – Piscinas de liner



IMPORTANTE: todas as tubagens e acessórios da piscina devem ser submetidos a testes de pressão antes de proceder aos aterros e ao comissionamento

